SERC 2018

		WF	1 Perpignan		2 ENA		3 Begles		4 Biarritz		5 ASPTT Marseille		6 Candé		7 Capbreton		8 Royan		9 Neptune Frontignan		10 Hossegor		11 Tournefeuille		12 Cannes		13 Nice		14 Poitiers		15 LAVAUR		16 Aqualove		17 Colmar		18 Castres		19 AS Les Cachalots		20 Montpellier Sauvetage		TOTAL		0		0		0	
capitaine	evaluation des urgences et dispatching	4	6,0	24,0	5,0	20,0	6,0	24,0	2,0	8,0	6,0	24,0	6,0	24,0	3,0	12,0	4,0	16,0	6,0	24,0	4,0	16,0	4,0	16,0	5,0	20,0	2,0	8,0	2,0	8,0	6,0	24,0	3,0	12,0	2,0	8,0	3,0	12,0	2,0	8,0	10,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	appel des secours	2	7,0	14,0	3,0	6,0	6,0	12,0	0,0	0,0	7,0	14,0	4,0	8,0	4,0	8,0	3,0	6,0	4,0	8,0	3,0	6,0	3,0	6,0	7,0	14,0	2,0	4,0	0,0	0,0	3,0	6,0	4,0	8,0	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	4,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	communication:/feedback	3	7,0	21,0	3,0	9,0	8,0	24,0	1,0	3,0	7,0	21,0	1,0	3,0	3,0	9,0	2,0	6,0	2,0	6,0	3,0	9,0	5,0	15,0	7,0	21,0	1,0	3,0	0,0	0,0	2,0	6,0	2,0	6,0	1,0	3,0	2,0	6,0	2,0	6,0	10,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	gestion de la zone d accident	3	5,0	15,0	6,0	18,0	6,0	18,0	2,0	6,0	5,0	15,0	1,0	3,0	2,0	6,0	2,0	6,0	2,0	6,0	3,0	9,0	4,0	12,0	6,0	18,0	1,0	3,0	0,0	0,0	2,0	6,0	2,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	utilisation des victimes	2	6,0	12,0	3,0	6,0	3,0	6,0	0,0	0,0	6,0	12,0	1,0	2,0	4,0	8,0	0,0	0,0	7,0	14,0	2,0	4,0	6,0	12,0	8,0	16,0	0,0	0,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		SU	86,0		59,0		84,0		17,0		86,0		40,0		43,0		34,0		58,0		44,0		61,0		00:00		18,0		10,0		44,0		34,0		13,0		22,0		18,0		0,0		140,0		0,0		0,0		0,0	
1	prise de contact verbal avec la victime	1	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	7,5	7,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0	9,0	9,0	7,5	7,5	6,0	6,0	9,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	questionner sur les autres victimes	0,5	5,0	2,5	5,0	2,5	5,0	2,5	5,0	2,5	0,0	0,0	5,0	2,5	5,0	2,5	5,0	2,5	5,0	2,5	5,0	2,5	0,0	0,0	5,0	2,5	0,0	0,0	5,0	2,5	5,0	2,5	5,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	utilisation de la victime pour appel	0,5	2,0	1,0	5,0	2,5	2,0	1,0	0,0	0,0	7,0	3,5	6,5	3,3	6,5	3,3	2,0	1,0	5,0	2,5	8,0	4,0	0,0	0,0	2,0	1,0	6,5	3,3	2,0	1,0	2,0	1,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	utilisation de la victime pour les autres	1	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	7,0	7,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		SU	12,5		14,0		17,5		18,5		17,5		14,8		14,8		12,5		14,0		11,5		14,0		14,5		12,3		11,5		13,8		12,5		11,0		6,0		10,0		15,0		30,0		0,0		0,0		0,0	
2	prise de contact verbal avec la victime	1	6,0	6,0	10,0	10,0	10,0	10,0	6,0	6,0	8,0	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0	10,0	10,0	10,0	10,0	7,0	7,0	8,0	8,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,0	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	utilisation de la victime pour les autres	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		SU	6,0		10,0		10,0		7,0		8,0		12,0		7,0		10,0		18,0		7,0		14,0		6,0		6,0		5,0		6,0		6,0		5,0		1,0		1,0		10,0		20,0		0,0		0,0		0,0	
3	identification de la victime	1,5	2,0	3,0	4,0	6,0	7,0	10,5	4,0	6,0	5,0	7,5	2,0	3,0	2,0	3,0	3,0	4,5	2,0	3,0	4,0	6,0	6,0	9,0	2,0	3,0	2,0	3,0	0,0	0,0	2,0	3,0	2,0	3,0	4,0	6,0	4,0	6,0	2,0	3,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	sortie de l eau	1,50	0,0	0,0	5,0	7,5	1,0	1,5	1,0	1,5	2,0	3,0	1,0	1,5	1,0	1,5	1,0	1,5	1,0	1,5	1,0	1,5	1,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5	1,0	1,5	2,3	1,0	1,5	0,0	0,0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	prise en charge hors de l eau	2	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	1,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	1,0	2,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	1,0	2,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		SU	3,0		15,5		12,0		10,5		12:00		4,5		6,5		6,0		6,5		9,5		10,5		3,0		3,0		0,0		6,5		6,5		5,3		9,5		6,0		3,0		50,0		0,0		0,0		0,0	
4	prise de contact verbal avec la victime	1	8,0	8,0	8,0	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0	8,0	8,0	8,0	8,0	5,0	5,0	8,0	8,0	5,0	5,0	8,0	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	3,0	3,0	6,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	3,0	3,0	8,0	8,0	3,0	3,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	sortie de l eau	1,5	10,0	15,0	10,0	15,0	10,0	15,0	10,0	15,0	10,0	15,0	10,0	15,0	10,0	15,0	10,0	15,0	0,0	0,0	10,0	15,0	10,0	15,0	0,0	0,0	10,0	15,0	10,0	15,0	10,0	15,0	10,0	15,0	10,0	15,0	10,0	15,0	10,0	15,0	0,0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	prise en charge hors de l eau	1,5	8,0	12,0	5,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	6,0	4,0	6,0	7,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		SU	26,0		23,0		15,0		15,0		18,0		22,0		19,0		25,0		5,0		25,0		15,0		5,0		15,0		13,0		16,0		15,0		19,0		13,0		18,0		3,0		30,0		0,0		0,0		0,0	
5	prise de contact verbal avec la victime	1	8,0	8,0	8,0	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0	8,0	8,0	8,0	8,0	5,0	5,0	8,0	8,0	5,0	5,0	8,0	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	3,0	3,0	6,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	3,0	3,0	8,0	8,0	3,0	3,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	sortie de l eau	1,5	10,0	15,0	10,0	15,0	10,0	15,0	10,0	15,0	10,0	15,0	10,0	15,0	10,0	15,0	10,0	15,0	0,0	0,0	10,0	15,0	10,0	15,0	0,0	0,0	10,0	15,0	10,0	15,0	10,0	15,0	10,0	15,0	10,0	15,0	10,0	15,0	10,0	15,0	0,0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	prise en charge hors de l eau	1,5	9,0	13,5	5,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	6,0	4,0	6,0	7,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		SU	36,5		30,5		20,0		20,0		23,0		29,0		26,0		33,5		5,0		33,5		20,0		5,0		20,0		18,0		21,0		20,0		26,0		18,0		23,0		3,0		40,0		0,0		0,0		0,0	
6	reconnaissance de la victime	2	0,0	0,0	6,0	12,0	0,0	0,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	14,0	0,0	0,0	2,0	4,0	8,0	16,0	0,0	0,0	6,0	12,0	6,0	12,0	5,0	10,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	remorquage sortie de l eau	1	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	prise en charge hors de l eau	1,5	0,0	0,0	3,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		SU	0,0		21,5		0,0		4,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		19,0		0,0		4,0		16,0		0,0		15,0		15,0		10,0		45,0		0,0		0,0		0,0	
7	identification de la victime	2	9,0	18,0	7,0	14,0	5,0	10,0	9,0	18,0	9,5	19,0	8,0	16,0	9,0	18,0	9,5	19,0	7,0	14,0	9,0	18,0	7,5	15,0	9,0	18,0	9,5	19,0	9,0	18,0	4,5	9,0	4,0	8,0	4,0	8,0	0,0	0,0	2,5	5,0	0,0	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	communication avec le chef d equipe	1	9,5	9,5	8,0	8,0	6,0	6,0	9,0	9,0	0,0	0,0	9,0	9,0	5,0	5,0	7,0	7,0	8,0	8,0	4,5	4,5	0,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	9,0	9,0	3,0	3,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	remorquage et sortie de l eau	2	9,0	18,0	8,0	16,0	4,0	8,0	9,0	18,0	6,0	12,0	7,0	14,0	6,0	12,0	8,5	17,0	9,0	18,0	4,5	9,0	4,0	8,0	5,0	10,0	8,0	16,0	8,0	16,0	4,5	9,0	3,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	pls	2	8,0	16,0	8,0	16,0	3,0	6,0	8,0	16,0	4,0	8,0	8,0	16,0	4,5	9,0	4,0	8,0	6,0	12,0	3,0	6,0	6,0	12,0	4,0	8,0	4,5	9,0	7,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	0,0	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	surveillance et prise en charge	1,00	9,0	9,0	8,0	8,0	5,0	5,0	8,0	8,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		SU	70,5		62,0		35,0		69,0		39,0		63,0		44,0		53,0		52,0		37,5		35,0		44,0		53,0		67,0		21,0		15,0		8,0		0,0		19,0		0,0		80,0		0,0		0,0		0,0	
8	identification de la victime	0,5	7,0	3,5	3,0	1,5	10,0	5,0	10,0	5,0	10,0	5,0	3,0	1,5	5,0	2,5	0,0	0,0	10,0	5,0	8,0	4,0	0,0	0,0	6,0	3,0	0,0	0,0	4,0	2,0	0,0	0,0	4,0	2,0	7,0	3,5	3,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	prise en charge pour la sortie de l'eau	1	7,0	7,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	3,0	3,0	4,0	4,0	2,0	2,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	communication avec le chef d equipe	0,5	8,0	4,0	0,0	0,0	10,0	5,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	RCP	2	8,0	16,0	0,0	0,0	10,0	20,0	3,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		SU	30,5		1,5		40,0		26,0		8,0		5,5		4,5		0,0		15,0		14,0		0,0		6,0		0,0		14,0		2,0		2,0		3,0		1,5		8,5		1,5		0,0		40,0		0,0		0,0		0,0	
9	identification de la victime	0,5	3,0	3,0	3,0	1,5	3,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,0	6,0	3,0	6,0	3,0	6,0	3,0	6,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	prise en charge pour la sortie de l'eau	1	8,0	8,0	6,0	6,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	communication avec le chef d equipe	1,5	4,0	6,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	9,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	RCP	2,00	7,0	14,0	7,0	14,0	3,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		SU	31,0		24,5		15,5		0,0		0,0		0,0		38,0		12,0		3,0		6,0		0,0		0,0		0,0		17,5		0,0		0,0		1,5		0,0		0,0		0,0		50,0		0,0		0,0		0,0	
10	identification de la victime	2	1,0	2,0	1,0	2,0	6,0	12,0	10,0	20,0	7,0	14,0	10,0	20,0	3,0	6,0	5,0	10,0	8,0	16,0	8,0	16,0	8,0	16,0	4,0	8,0	8,0	16,0	2,0	4,0	8,0	16,0	4,0	8,0	8,0	16,0	8,0	16,0	2,0	4,0	2,0	4,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	communication avec le chef d equipe	1	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	sortie de l eau	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	6,0	12,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	surveillance et prise en charge	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		SU	2,0		2,0		17,0		46,0		14,0		20,0		6,0		20,0		26,0		16,0		16,0		8,0		24,0		4,0		18,0		8,0		36,0		33,0		4,0		4,0		70,0		0,0		0,0		0,0	
11	identification de la victime	0,5	2,0	1,0	5,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	2,0	0,0	0,0	8,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	prise en charge pour la sortie de l'eau	1	0,5	0,5	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	communication avec le chef d equipe	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	RCP	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		SU	1,5		5,5		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		3,0		0,0		9,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		50,0		0,0		0,0		0,0	
		SU	305,5		269,0		266,0		233,0		224,0		210,8		208,8		206,0		205,5		204,0		194,5		180,5		170,3		160,0		150,3		135,0		133,3		119,0		114,0		48,0		645,0		0,0		0,0		0,0	

capitaine	86,0		59,0		84,0		17,0		86,0		40,0		43,0		34,0		58,0		44,0		61,0		89,0		18,0		10,0		44,0		34,0		13,0		22,0		18,0		0,0		**140,0**		0,0		0,0		0,0	
victime 1	12,5		14,0		17,5		18,5		17,5		14,8		14,8		12,5	

| | | |