

Resultats - SERC Mixte YOUTH  
Championnats de France N1 2026  
Centre UCPA Aquastadium à Mérignac (33)

|                                                                                                                                                                                         |             | Note Max | Aqua Grimpe Millau Grands Causses | Tournefeuille Sauvetage Nautique | Aqualove Sauvetage | Association de Sauvetage et d'Education à la Sécurité du Cotentin | SEIGNOSSE SAUVETAGE COTIER | RENNES SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | WAITEUTEU MESSAGES SAUVETAGE CÔTIER | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Hossegor Sauvetage Côtier | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEEN | Capbreton Sauvetage Côtier Cefssa40 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                         |             | 580      | 276                               | 192                              | 186                | 169,5                                                             | 166,5                      | 139,75                                 | 130,75                              | 90,3                                                   | 87,25                     | 80,8                          | 54,75                               |
| Capitaine (/ 140)                                                                                                                                                                       | Coefficient | 140      | 120                               | 78                               | 62                 | 44                                                                | 64                         | 20                                     | 34                                  | 0                                                      | 28                        | 16                            | 22                                  |
| EVALUATION DES URGENCES ET DISPATCHING DE L' EQUIPE EN FONCTION DES PRIORITES<br>Le capitaine coordonne-t-il l'équipe et la dirige t-il vers les victimes prioritaires pour le secours? | 4           | 40       | 36                                | 24                               | 24                 | 12                                                                | 16                         | 8                                      | 20                                  | 0                                                      | 12                        | 8                             | 12                                  |
| APPEL AU SECOURS<br>alerte donnée avec les informations appropriées                                                                                                                     | 2           | 20       | 20                                | 8                                | 10                 | 4                                                                 | 20                         | 0                                      | 0                                   | 0                                                      | 0                         | 0                             | 2                                   |
| Contrôle continue de la scène<br>COMMUNICATION/FEEDBACK<br>(équipe et capitaine)<br>Le capitaine conserve le contrôle sur tout le scénario. Travail d'équipe                            | 4           | 40       | 32                                | 24                               | 8                  | 16                                                                | 12                         | 4                                      | 4                                   | 0                                                      | 12                        | 4                             | 8                                   |
| GESTION DE LA ZONE D'ACCIDENT<br>Surveillance et sécurité de toute la zone                                                                                                              | 2           | 20       | 16                                | 12                               | 10                 | 4                                                                 | 6                          | 2                                      | 2                                   | 0                                                      | 4                         | 2                             | 0                                   |
| UTILISATION DES « VICTIMES VALIDES »                                                                                                                                                    | 2           | 20       | 16                                | 10                               | 10                 | 8                                                                 | 10                         | 6                                      | 8                                   | 0                                                      | 0                         | 2                             | 0                                   |
| Victime 1 (/ 30)                                                                                                                                                                        |             | 30       | 0                                 | 0                                | 2                  | 0,75                                                              | 0,5                        | 0,75                                   | 0                                   | 0                                                      | 0                         | 0                             | 0                                   |
| IDENTIFICATION DE LA VICTIME<br>Rapidité du secours (en considérant la faible priorité de la victime) Efficacité du remorquage Rapidité du retour au bord de l'eau                      | 0,5         | 5        | 0                                 | 0                                | 2                  | 0,75                                                              | 0,5                        | 0,75                                   | 0                                   | 0                                                      | 0                         | 0                             | 0                                   |
| PRISE EN CHARGE POUR LA SORTIE DE L' EAU<br>Contrôle de la victime<br>Sortie de l'eau.                                                                                                  | 1           | 10       | 0                                 | 0                                | 0                  | 0                                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                   | 0                                                      | 0                         | 0                             | 0                                   |
| COMMUNICATION DU BILAN AVEC LE CHEF D'EQUIPE SUR LE BORD DU BASSIN                                                                                                                      | 0,5         | 5        | 0                                 | 0                                | 0                  | 0                                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                   | 0                                                      | 0                         | 0                             | 0                                   |
| REANIMATION CARDIO PULMONAIRE (RCP                                                                                                                                                      | 1           | 10       | 0                                 | 0                                | 0                  | 0                                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                   | 0                                                      | 0                         | 0                             | 0                                   |

**Resultats - SERC Mixte YOUTH**  
**Championnats de France N1 2026**  
**Centre UCPA Aquastadium à Mérignac (33)**

|                                                                                                                                    |     |           |             |             |             |           |           |             |            |              |             |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Victime 2 (/ 30)</b>                                                                                                            |     | <b>30</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>1,25</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
| IDENTIFICATION DE LA VICTIME                                                                                                       |     |           |             |             |             |           |           |             |            |              |             |             |              |
| Rapidité du secours (en considérant la faible priorité de la victime) Efficacité du remorquage Rapidité du retour au bord de l'eau | 0,5 | 5         | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 1,25        | 0          | 0            | 0           | 0           | 0            |
| PRISE EN CHARGE POUR LA SORTIE DE L' EAU                                                                                           |     |           |             |             |             |           |           |             |            |              |             |             |              |
| Contrôle de la victime<br>Sortie de l'eau.                                                                                         | 1   | 10        | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 0          | 0            | 0           | 0           | 0            |
| COMMUNICATION DU BILAN AVEC LE CHEF D'EQUIPE SUR LE BORD DU BASSIN                                                                 | 0,5 | 5         | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 0          | 0            | 0           | 0           | 0            |
| REANIMATION CARDIO PULMONAIRE (RCP                                                                                                 | 1   | 10        | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 0          | 0            | 0           | 0           | 0            |
| <b>Victime 3 (/ 70)</b>                                                                                                            |     | <b>70</b> | <b>12,5</b> | <b>7</b>    | <b>9,5</b>  | <b>6</b>  | <b>11</b> | <b>7</b>    | <b>3</b>   | <b>2</b>     | <b>3</b>    | <b>3</b>    | <b>1</b>     |
| RECONNAISSANCE DE L'ETAT DE LA VICTIME, Bilan                                                                                      |     |           |             |             |             |           |           |             |            |              |             |             |              |
| Rapidité du secours                                                                                                                | 1   | 10        | 6           | 3           | 6           | 5         | 3         | 5           | 1          | 1            | 2           | 1           | 1            |
| COMMUNICATION DU BILAN AVEC LE CHEF D' EQUIPE SUR LE BORD DU BASSIN                                                                | 1   | 10        | 2,5         | 0           | 2,5         | 0         | 4         | 0           | 0          | 0            | 0           | 0           | 0            |
| Prise de contact verbal et la calmer avec la victime + tractage (si contact notation sur la moitié des points)                     | 2   | 20        | 4           | 4           | 1           | 1         | 4         | 2           | 2          | 1            | 1           | 2           | 0            |
| Sortie de l'eau                                                                                                                    | 1   | 10        | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 0          | 0            | 0           | 0           | 0            |
| Prise en charge de la victime (demi assis)<br>Prise de Ventoline                                                                   | 2   | 20        | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 0          | 0            | 0           | 0           | 0            |
| <b>Victime 4 (/ 70)</b>                                                                                                            |     | <b>70</b> | <b>26</b>   | <b>20</b>   | <b>44,5</b> | <b>9</b>  | <b>17</b> | <b>15</b>   | <b>8</b>   | <b>9,5</b>   | <b>16,5</b> | <b>11</b>   | <b>5</b>     |
| RECONNAISSANCE DE L'ETAT DE LA VICTIME, Bilan                                                                                      |     |           |             |             |             |           |           |             |            |              |             |             |              |
| Rapidité du secours                                                                                                                | 1   | 10        | 6           | 4           | 7           | 5         | 5         | 4           | 2          | 1,5          | 7,5         | 5           | 3            |
| COMMUNICATION DU BILAN AVEC LE CHEF D' EQUIPE SUR LE BORD DU BASSIN                                                                | 1   | 10        | 7           | 0           | 3,5         | 0         | 2         | 0           | 0          | 0            | 0           | 0           | 0            |
| Prise de contact verbal et la calmer avec la victime + tractage 5 SI CONTACT LA MOITIE DES POINTS                                  | 2   | 20        | 7           | 16          | 18          | 4         | 10        | 6           | 6          | 8            | 4           | 6           | 2            |
| SORTIE DE L EAU                                                                                                                    | 2   | 20        | 6           | 0           | 16          | 0         | 0         | 5           | 0          | 0            | 0           | 0           | 0            |
| SURVEILLANCE ET PRISE EN CHARGE                                                                                                    | 1   | 10        | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 0          | 0            | 5           | 0           | 0            |
| <b>Victime 5 (/ 50)</b>                                                                                                            |     | <b>50</b> | <b>30</b>   | <b>25,5</b> | <b>12</b>   | <b>28</b> | <b>15</b> | <b>22</b>   | <b>6,5</b> | <b>19,75</b> | <b>3,75</b> | <b>12,5</b> | <b>12,75</b> |
| RECONNAISSANCE DE L'ETAT DE LA VICTIME, Bilan                                                                                      |     |           |             |             |             |           |           |             |            |              |             |             |              |
| Rapidité du secours                                                                                                                | 0,5 | 5         | 4,5         | 2,5         | 2,5         | 4,5       | 3         | 2,5         | 0          | 3,75         | 2,5         | 3,75        | 4,25         |
| COMMUNICATION DU BILAN AVEC LE CHEF D'EQUIPE SUR LE BORD DU BASSIN                                                                 | 1   | 10        | 9           | 5           | 5           | 9         | 6         | 5           | 0          | 7,5          | 0           | 7,5         | 8,5          |
| Prise de contact verbal et la calmer avec la victime (si contact notation sur la moitié des points)                                | 0,5 | 5         | 4,5         | 4,5         | 4,5         | 2,5       | 2         | 2,5         | 2,5        | 1,5          | 1,25        | 1,25        | 0            |
| Sortie de l'eau<br>(ne peut pas sortir seul)                                                                                       | 2   | 20        | 8           | 9           | 0           | 8         | 4         | 8           | 4          | 7            | 0           | 0           | 0            |
| Prise en charge de la victime                                                                                                      | 1   | 10        | 4           | 4,5         | 0           | 4         | 0         | 4           | 0          | 0            | 0           | 0           | 0            |

Resultats - SERC Mixte YOUTH  
Championnats de France N1 2026  
Centre UCPA Aquastadium à Mérignac (33)

| <b>Victime 6 (/ 45)</b>                                                                                                                 |     | <b>45</b> | <b>1,25</b>  | <b>14,75</b> | <b>22,3</b> | <b>18</b>   | <b>20</b> | <b>17,75</b> | <b>13,25</b> | <b>16</b> | <b>8</b>  | <b>16,25</b> | <b>7,5</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| RECONNAISSANCE DE L'ETAT DE LA VICTIME, Bilan<br>Rapidité du secours                                                                    | 0,5 | 5         | 0            | 3,25         | 4,25        | 4,25        | 4,75      | 4,25         | 3,5          | 3,25      | 0         | 3,5          | 0          |
| COMMUNICATION DU BILAN AVEC LE CHEF D' EQUIPE SUR LE bord du bassin                                                                     | 1   | 10        | 0            | 0            | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0         | 0         | 0            | 0          |
| Prise de contact verbal et la calmer<br>Proposer de retourné au bord<br>Si contact avec la victime n' accordez que la moitié des points | 1,5 | 15        | 0            | 9,75         | 12,8        | 12,75       | 14,25     | 12,75        | 9            | 9,75      | 7,5       | 10,5         | 7,5        |
| La victime sort seule de l'eau                                                                                                          | 0,5 | 5         | 1,25         | 0,75         | 2,25        | 1           | 1         | 0,75         | 0,75         | 1         | 0,5       | 0,75         | 0          |
| Prise en charge de la victime (la faire asseoir, lui demander de rester calme, le                                                       | 1   | 10        | 0            | 1            | 3           | 0           | 0         | 0            | 0            | 2         | 0         | 1,5          | 0          |
| <b>Victime 7 (/ 35)</b>                                                                                                                 |     | <b>35</b> | <b>15,5</b>  | <b>21</b>    | <b>21</b>   | <b>12,5</b> | <b>21</b> | <b>18</b>    | <b>2</b>     | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>5</b>     | <b>3,5</b> |
| IDENTIFICATION DE LA VICTIME                                                                                                            | 1   | 10        | 4,5          | 4,5          | 4,5         | 4,5         | 4,5       | 10           | 1            | 1         | 1         | 2,5          | 2,5        |
| PRISE EN CHARGE                                                                                                                         | 1   | 10        | 2            | 4,5          | 4,5         | 2           | 4,5       | 8            | 1            | 1         | 1         | 2,5          | 1          |
| COMMUNICATION DU BILAN AVEC LE CHEF D'EQUIPE SUR LE<br>BORD DU BASSIN                                                                   | 0,5 | 5         | 3            | 4            | 4           | 2           | 4         | 0            | 0            | 0         | 0         | 0            | 0          |
| repérage du téléphone fait appeler les secours                                                                                          | 1   | 10        | 6            | 8            | 8           | 4           | 8         | 0            | 0            | 0         | 0         | 0            | 0          |
| <b>Victime 8 (/ 80)</b>                                                                                                                 |     | <b>80</b> | <b>55</b>    | <b>22</b>    | <b>7</b>    | <b>46</b>   | <b>14</b> | <b>33</b>    | <b>54</b>    | <b>40</b> | <b>25</b> | <b>15</b>    | <b>3</b>   |
| RECONNAISSANCE DE L'ETAT DE LA VICTIME, Bilan<br>Rapidité du secours                                                                    | 1   | 10        | 7            | 1            | 1           | 5           | 1         | 2            | 3            | 2         | 3         | 0            | 3          |
| COMMUNICATION DU BILAN AVEC LE CHEF D' EQUIPE SUR LE<br>BORD DU BASSIN                                                                  | 1   | 10        | 0            | 1            | 0           | 7           | 1         | 2            | 8            | 4         | 7         | 0            | 0          |
| Prise de contact la victime + ramené au bord et sortie de l'eau                                                                         | 3   | 30        | 24           | 18           | 6           | 24          | 12        | 15           | 27           | 24        | 15        | 15           | 0          |
| PLS                                                                                                                                     | 2   | 20        | 16           | 2            | 0           | 10          | 0         | 14           | 16           | 10        | 0         | 0            | 0          |
| SURVEILLANCE ET PRISE EN CHARGE mise en PLS                                                                                             | 1   | 10        | 8            | 0            | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0         | 0         | 0            | 0          |
| <b>Victime 9 (/ 30)</b>                                                                                                                 |     | <b>30</b> | <b>15,75</b> | <b>3,75</b>  | <b>5,5</b>  | <b>5,25</b> | <b>4</b>  | <b>5</b>     | <b>10</b>    | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>2</b>     | <b>0</b>   |
| RECONNAISSANCE DE L'ETAT DE LA VICTIME,                                                                                                 | 1   | 10        | 0            | 0            | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0         | 0         | 0            | 0          |
| Prise de contact verbal et calmer la victime                                                                                            | 1   | 10        | 10           | 0            | 0           | 2           | 0         | 5            | 10           | 0         | 0         | 2            | 0          |
| COMMUNICATION DU BILAN AVEC LE CHEF D'EQUIPE SUR LE<br>BORD DU BASSIN                                                                   | 0,5 | 5         | 2,25         | 0            | 0,5         | 1           | 1         | 0            | 0            | 0         | 1         | 0            | 0          |
| Prise en charge<br>faire asseoir et faire attendre                                                                                      | 0,5 | 5         | 3,5          | 3,75         | 5           | 2,25        | 3         | 0            | 0            | 1         | 0         | 0            | 0          |